

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia
Sp. z o. o.
Al. Wolności 4
63-500 Ostrzeszów

Ostrzeszów, 25.02.2020 r.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Sukcesywne dostawy preparatów dezynfekcyjnych dla Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni oraz materiałów opakowaniowych i testów do Centralnej Sterylizatorni OCZ w Ostrzeszowie w okresie 20 miesięcy-nr sprawy OCZ-PP-2/2020

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2, 9 z zadania częściowego nr 6 i utworzenie z tych pozycji odrębnego pakietu?

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia ofert pakiet nr 6 jest pakietem wariantowym, co oznacza że można złożyć ofertę na każdą pozycję osobno.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr I.1: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga testów biologicznych ampułkowych czy paskowych?

Odpowiedź nr 2

Dotyczy testów biologicznych paskowych do kontroli sterylizacji w parach formaldehydu.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja nr IV.1: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź nr 3


Tak, Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy §7: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar do 2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy.

Odpowiedź nr 4

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia ofert i jego załącznikami.



Pytanie nr 5

Pakiet nr 1 poz. 1-6: czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że wyroby zapakowane w podwójną warstwę papieru/włókniny utrzymują jałowość przez 6 miesięcy?

Odpowiedź nr 5

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia ofert i jego załącznikami.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 1 poz. 17: Czy Zamawiający miał na myśli rozmiar 100 m x 400 mm x 80 mm?

Odpowiedź nr 6

W pakiecie nr poz. 17 Zamawiający miał na myśli rozmiar 100 m x 400 mm x 80 mm.

W związku z powyższym dokonuje się poprawki błędu pisarskiego

i zapis:

Pakiet nr 1 poz. 17: Rękaw papier - folia z zakładką – szer. 100x40x80

Zastępuje zapisem:

Pakiet nr 1 poz. 17: **Rękaw papier - folia z zakładką – szer. 100x400x80**

Pytanie nr 7

Pakiet nr 1 poz. 7-17: Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy były pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią?

Odpowiedź nr 7

Tak, Zamawiający wymaga, aby rękawy były pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią

Pytanie nr 8

Pakiet 1 poz. 7-17: Czy Zamawiający wymaga produktu, który posiada informację o kierunku otwierania od strony papieru i od strony folii, co jest ułatwieniem dla użytkownika? Przy otwieraniu obojętnie jak chwyci opakowanie, to kierunek otwierania będzie widoczny.

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiający wymaga produktu, który posiada informację o kierunku otwierania od strony papieru i od strony folii, co jest ułatwieniem dla użytkownika.

Pytanie nr 9**Pytanie dot. projektu umowy:**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź nr 9

Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 10 Pakiet nr 3 poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego, który dzięki efektywnemu połączeniu kompleksu trój-enzymatycznego (amylazy, lipazy, proteazy) oraz substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry. Nie zawierający aldehydów. Preparat nadaje się do stosowania w kąpieli

ultradźwiękowej. Trwałość używanego roztworu wynosi 1 dzień. Szerokie spektrum działania. Zawiera inhibitory korozji. Opakowania 5L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź nr 10

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia ofert i jego załącznikami.

Pytanie nr 11 Pakiet nr 3 poz nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, który dzięki efektywnemu połączeniu kompleksu trój-enzymatycznego (amylazy, lipazy, proteazy) oraz substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry. Nie zawierający aldehydów. Preparat nadaje się do stosowania w kąpieli ultradźwiękowej. Trwałość używanego roztworu wynosi 1 dzień. Zawiera inhibitory korozji. Opakowania 5L. Wyrób medyczny

Odpowiedź nr 11

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia ofert i jego załącznikami.

Pytanie nr 12 Pakiet nr 3 poz nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie 10 L (zamiast 5 L) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź nr 12

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia ofert i jego załącznikami.

Pytanie nr 13 Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, który dzięki efektywnemu połączeniu kompleksu trój-enzymatycznego (amylazy, lipazy, proteazy) oraz substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry. Nie zawierający aldehydów. Preparat nadaje się do stosowania w kąpieli ultradźwiękowej. Trwałość używanego roztworu wynosi 1 dzień. Zawiera inhibitory korozji. Opakowania 5L. Wyrób medyczny

Odpowiedź nr 13

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia ofert i jego załącznikami.

Pytanie nr 14 Pakiet nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, który dzięki efektywnemu połączeniu kompleksu trój-enzymatycznego (amylazy, lipazy, proteazy) oraz substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białka, tłuszcze i cukry. Nie zawierający aldehydów. Preparat nadaje się do stosowania w kąpieli ultradźwiękowej. Trwałość używanego roztworu wynosi 1 dzień. Zawiera inhibitory korozji. Opakowania 2L. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź nr 14

Zgodnie z zaproszeniem do złożenia ofert i jego załącznikami.

Pytanie nr 15 Pakiet nr 4 poz nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi, wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych, wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźci prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego ,w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego), do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej), ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej, w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołądźci prącia mężczyzny. Preparat jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Spektrum działania: B(Chlamyidium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. Opakownie 1L + spryskiwacz.

Odpowiedź nr 15

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi, wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych, wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźci prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego ,w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego), do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej), ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej, w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołądźci prącia mężczyzny

Pytanie nr 16 Pakiet nr 4 poz nr 18

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego płynu do higieniczne i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Gotowego do użycia. Produktu na bazie etanolu 83,7g/100g, Zawierający również, alkohol mirystylowy, D-pantenol i witaminę E. Bez chlorheksydyny i związków amoniowych. Produkt jest skuteczny wobec B, drożdży, F, Tbc (M. terrae, M. avium), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, polio, adeno, noro). Czas dezynfekcji higienicznej rąk: 30 sek, czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90sek. Opakowanie 1L. Produkt biobójczy.

Odpowiedź nr 16

Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie alkoholowego płynu do higieniczne i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Gotowego do użycia. Produktu na bazie etanolu 83,7g/100g, Zawierający również, alkohol mirystylowy, D-pantenol i witaminę E. Bez chlorheksydyny i związków amoniowych. Produkt jest skuteczny wobec B, drożdży, F, Tbc (M. terrae, M. avium), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, polio, adeno, noro). Czas dezynfekcji higienicznej rąk: 30 sek, czas dezynfekcji chirurgicznej rąk: 90sek. Opakowanie 1L. Produkt biobójczy.



Pytanie nr 17 Pakiet nr 4 poz nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi, wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych, wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźci prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego ,w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego), do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej) , ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej, w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołądźci prącia mężczyzny. Preparat jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Spektrum działania: B(Chlamyidium, Mycoplasma), F, drożdżaki, V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. Opakowanie 250ml ze spryskiwaczem.

Odpowiedź nr 17

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi, wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych, wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźci prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego ,w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego), do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej), ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej, w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołądźci prącia mężczyzny

Prezes Zarządu Ostrzeszowskiego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Marek Nowiński